



26

Nid d'ange **COCOON**

0 ▶ 6
9005 9995

55-65



26

Qualifiée

NID D'ANGE

Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 5,5.

JERSEY ENDR., aig. n° 6,5.

Taille	0 à 6 mois
	Nombre de pelotes
COCOON Stratus 241.481	9
aig. n° 5,5 et 6,5 - 1 aig. aux.	
10 boutons gris Ø 20 mm réf. 665.231, 5,70 € les 10	
6 boutons gris Ø 25 mm réf. 665.201, 4,90 € les 6	

TORSADE, aig. n° 6,5. Sur 12 m.

1er rg (endr. du trav.) et 3ème rg : 2 m. env., 8 m. endr., 2 m. env.

2ème-4ème et 6ème rgs : 2 m. endr., 8 m. env., 2 m. endr.

5ème rg : 2 m. env., 4 m. croisées à droite (glis. 2 m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.) 4 m. croisées à gauche (glis. 2 m. sur l'aig. aux. devant le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 2 m. env.

7ème rg : repr. au 1er rg.

POINT MOUSSE, aig. n° 6,5.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 14 m. et 17 rgs.

Important : voir pages conseils.

Réalisation

Se réalise en 2 parties.

BAS DU NID D'ANGE

DOS :

Monter 39 m. aig. n° 6,5. Tric. jersey endr. en augm. de ch. côté ts les 2 rgs 2 fs 2 m., puis à 1 m. du bord 3 fs 1 m. ts les 2 rgs, 1 fs 1 m. ts les 4 rgs.

Cont. sur les 55 m. obtenues.

A 23 cm (40 rgs) de haut. tot., dim. de ch. côté à 1 m. du bord 4 fs 1 m. ts les 4 rgs, 2 fs 1 m. ts les 2 rgs.

Pour dim. 1 m. à 1 m. du bord : tric. 1 m. endr., 2 m. ens. endr., cont. le rg et lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig. gauche, tric. 1 S.S., 1 m. endr.

Tric. 1 rg env. sur les 43 m. rest. et les rab.

DEVANT GAUCHE :

Monter 20 m. aig. n° 6,5. Tric. 5 m. jersey endr.

12 m. torsade, 3 m. jerseyendr. en augm. à droite comme au dos.

Cont. sur les 28 m. obtenues.

A 23 cm (40 rgs) de haut. tot., dim. à droite comme au dos.

Tric. 1 rg sur les 22 m. rest. et les rab.

DEVANT DROIT :

Tric. en sens inverse.

BORDURES DE BOUTONNAGE (2) :

Monter 46 m. aig. n° 5,5.

Tric. 5 cm (10 rgs) côtes 2/2, laisser les m. en attente, mais à la bordure droite, à mi-haut, former 3 boutonniers de 2 m., la 1ère à 8 m. du bord, les autres espacées de 12 m.

FINITIONS :

Poser les bordures au point de mailles au bord de la partie droite des devants.

Faire les coutures des côtés et du bas en superposant les bordures de boutonage.

Coudre les boutons.

HAUT DU NID D'ANGE

DOS :

Monter 48 m. aig. n° 6,5. Tric. 7 m. jerseyendr., 12 m. torsade, 10 m. jerseyendr., 12 m. torsade, 7 m. jerseyendr. en augm. de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 2 fs 1 m.

Cont. sur les 56 m. obtenues.

Raglan :

A 12 cm (20 rgs) de haut. tot., de ch. côté rab. 3 m. puis dim. ts les 2 rgs à 1 m. du bord 2 fs 2 m., 12 fs 1 m.

Pour dim. 2 m. à 1 m. du bord : tric. 1 m.endr., 3 m. ens.endr., cont. le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tric. 1 S.D., 1 m.endr.

Tric. 1 rg sur les 18 m. rest. et les rab.

DEVANT GAUCHE :

Monter 22 m. aig. n° 6,5. Tric. 7 m. jerseyendr., 12 m. torsade, 3 m. jerseyendr., en augm. à droite comme au dos.

Cont. sur les 26 m. obtenues.

Raglan :

A 12 cm (20 rgs) de haut. tot., à droite rab. 3 m., puis dim. ts les 2 rgs à 1 m. du bord 2 fs 2 m., 10 fs 1 m.

Encolure :

A 25 cm (42 rgs) de haut. tot., rab. à gauche ts les 2 rgs 1 fs 4 m., 1 fs 2 m. et après les dim. du raglan rab. les 3 m. rest.

DEVANT DROIT :

<http://ftp.pint.fr/~pint/418834834099160647/>
Tric. en sens inverse.

MANCHE DROITE :

Monter 39 m. aig. n° 6,5. Tric. 6 m. jerseyendr., 12 m. torsade, 3 m. jerseyendr., 12 m. torsade, 6 m. jerseyendr. en augm. de ch. côté ts les 2 rgs 2 fs 2 m., 1 fs 1 m.

On obtient 49 m.

Raglan :

A 5 cm (8 rgs) de haut. tot., de ch. côté rab. 3 m., puis dim. à gauche comme au dos, à droite comme au devant et rab. à droite ts les 2 rgs 1 fs 5 m., 2 fs 4 m.

MANCHE GAUCHE :

Tric. le raglan en sens inverse.

CAPUCHE :

Monter 74 m. aig. n° 5,5. Tric. 5 cm (10 rgs) côtes 2/2. Cont. jerseyendr. aig. n° 6,5 en rab. de ch. côté dès le 1er rg 2 fs 1 m. ts les 4 rgs, puis ts les 2 rgs 2 fs 1 m., 1 fs 2 m.

Cont. sur les 62 m. rest.

A 19 cm (34 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs 3 fs 5 m. et les 32 m. rest.

BORDURES DE BOUTONNAGE (2) :

Monter 36 m. aig. n° 5,5.

Tric. 5 cm (10 rgs) côtes 2/2 en commençant par 3 m.endr., laisser les m. en attente, mais à la bordure droite, à mi-haut, former 3 boutonniers de 2 m., la 1ère à 3 m. du bord, les autres espacées de 12 m.

FINITIONS :

Assembler les raglans.

Poser les bordures au point de mailles au bord des devants.

Plier la capuche en 2 et faire la couture de A à B.

Coudre la capuche au bord de l'encolure en laissant libre 2 cm de ch. côté des devants.


En bas du corps et des manches relever 255 les tric. à l'endr. (= 90 m. en bas d'un devant bas d'une manche, 75 m. sur les côtés et au dos), tric. 2 rgs point mousse et rab. les m. à tric. à l'endr.

Coudre 3 gros boutons sur la bordure du dos gauche, puis 1 petit bouton de ch. côté sur raglan des devants en maintenant le dos devant ensemble.



En bas du dos, former 4 boutonniers sans coudre les fils régulièrement espacés et 2 boutonniers bas de chaque devant (voir pages conseils).

Coudre 8 petits boutons en vis-à-vis en haut partie du bas du nid d'ange.


TORSADE




- = 1 m. jersey envers
- = 1 m. jersey endroit
- ▨ = 4 m. croisées à droite
- ▩ = 4 m. croisées à gauche



DOS-DEVANTS



MANCHE DROITE



CAPUCHE

28/07/2014 12:44
Page 25 sur 26
mesures en